

金型設計・製造・成形必携

仕様と寸法図

射出成形機とその金型

刊行物版及び CD-ROM 版

仕様と寸法図



2005

射出成形機
とその金型

Technical Specifications & Dimension
Diagrams on Plastics Molding Machines

最新版
新発売!

国産・輸入
機種全網羅

射出成形機のスペックデータと
金型取付盤寸法図1200ページ
以上を1冊/1枚のCD-ROMに収載

2005年版で新規に100機種以上
を追加收載しアップデート!

金型通信社

国産・輸入のあらゆる主要射出成形機の仕様と金型寸法図をすべて収録！！

仕様と寸法図 2005 年刊行物版/CD-ROM版

各工場・研究部に／設計課・室に／技術部・課に／社長室に／営業部に／
各営業・技術担当社員の携帯用に／各支店、出張所にぜひお備え下さい。

仕様と寸法図の主な内容と特徴

本刊行物・CDROMは、各種射出成形機の基本スペックと射出成形機のカスタム寸法図を 1200 ページ以上のボリュームで収録した技術資料集であり、金型設計担当者及び技術者各位はもとより、営業担当者の方にも営業の必携資料として活用していただけるよう内容を吟味のうえ作成いたしております。原則として 1 機種を 1 頁にまとめて掲載し、その内容は、それぞれの機種についての射出機構と型締機構の仕様データを項目別の一覧表で示すとともに、これらスペックデータの下に金型取付盤の寸法図を参照しやすく配置・収録いたしております。

仕様と寸法図刊行物版の特徴

1 射出成形機の主要全機種を収録

国産機種はもちろん、輸入機種についても、主要なすべての成形機（但し特注機は除く）を可能な限り網羅して収録しています。

2 製造中の機種と製造中止機種の両方を収録-射出成形機メーカーからの入手困難にも対応

特長として、現在、射出成形機械メーカーにおいて製造中の機種はもちろんのこと、中止になっている機種で成形加工業界で製造に使われているものについても可能な限り掲載しています。

3 仕様と金型寸法図の同一ページ併載

射出成形機の性能仕様（射出機構・型締機構）と金型取付盤寸法図が、1 頁 1 機種にまとめてあり、一覧で見るために、参照しやすく、設計や営業等で効率的・効果的に参照・活用可能です。

4 複雑な金型寸法図面は別ページの全ページを利用して掲載

複雑な金型寸法図面については、別ページの全面を用いて掲載し、ご利用で参照しにくいことの無いよう配慮した編集といたしております。

仕様と寸法図CD-ROM版の特徴

1.スペック表と金型関連寸法図約 1200 ページの全データをCD-ROM収録

仕様と寸法図 2005 年版の約 1200 ページのスペック表と金型関連寸法図の全ページデータを CD-ROM 1 枚に収録しました。

2.目次からのリンクにより、スペック表と金型寸法図をクリックで即時に画面表示し参照可能

目次リストは射出成形機メーカーと各メーカーの機種別の 2 段階で構成し、クリックにより目的とする機種のスペック表と金型取付盤寸法図を選択して、即時に画面表示して参照できます。

3.製造機種と製造中止機種のすべてを目次リストから選択し表示・参照可能

各射出成形機メーカー別に製造中の機種と製造中止機種の全てを収録しており、目次で製造中と中止機種を区分選択して参照できます。

4.射出成形機のスペック表および金型寸法図面の任意の部分を拡大し参照・拡大印刷可能

同梱している Acrobat Reader/Adobe Reader をインストールし利用することにより、スペック表と金型寸法図

の任意の部分を拡大表示し、拡大したものをそのままのサイズで印刷して参照・利用することができます。

5.射出成形機のスペック表および金型寸法図面をスクロールして必要部分を表示し参照可能

同梱している Acrobat Reader/Adobe Reader をインストールし利用することにより、スペック表と金型寸法図の任意の部分を、マウスでスクロールして、特に参照したい部分を画面の中央に移動して参照することができます。

6.1200 ページ分の技術資料をコンパクトなCD-ROM 1 枚で携帯利用可能

約 1200 ページの仕様と寸法図の内容データが全て収録されていますので、パソコンCD-ROM (ドライブ付き)とともに携帯して営業活動等に便利に、かつ、幅広くご利用いただけます。

7.必要なページを精度の高い印刷によりプリントして参照・利用可能

Acrobat Reader/Adobe Reader の印刷機能により、プリンターから必要なページを高精度の印字精度でプリントしてご参照・利用することができます。また、寸法図面の拡大印刷も可能です。

8.同梱のフリーソフト Acrobat/Adobe Reader で検索・参照が可能

データ形式はPDF形式であり、フリーソフトとして提供されている Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader で参照できます。CD-ROMに最新バージョン日本語版を同梱しました。パソコンに簡単にインストールしてご利用いただけます。

9.Windows 95/98/Me/NT/2000/XP では autorun 対応でCD-ROMが自動起動

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP では autorun 対応でCD-ROMをドライブにセットすると自動起動して、仕様と寸法図のトップメニュー画面が表示されます。

仕様と寸法図刊行物版・CD-ROM版の御注文・御購入方法

- **御注文**は、お近くの郵便局で郵便振替用紙に下記の各事項をご記入の上、御送金ください。当社で入金通知受領後直ちに、宅配便等で御送付申し上げます。

- **郵便振替用紙ご記入事項**

郵便振替口座番号 00100-9-132488

口座名 合資会社 金型通信社

ご送金額 刊行物版・CD-ROM版とも各 1部につき税・送料込 18,900 円

ご記入事項 会社名、部課名、担当者名、送付先住所、電話番号、ファックス番号

注文品名・部数 「仕様と寸法図 2005 年 刊行物版又は CD-ROM 版」 部

2005 年刊行物版と CD-ROM 版を同時にご購入いただく場合は、税・送料込で 30,000 円に割引いたします。

** ご注意:刊行物版の発行予定は 2005 年 2 月です。 **

ご照会は下記まで電子メール又はファックスでお願いいたします。

合資会社 金型通信社

106-0047 東京都港区南麻布 5-15-6

電話・ファックス: 03-5447-1651

電子メール: kanagata@kananet.com

郵便振替口座番号: 00100-9-132488

インターネット・ホームページ <http://www.kananet.com/>

仕様と寸法図2005年版刊行物版/CD-ROM版 射出成形機とその金型

ページデータ内容の見本

射出機構


方式	インラインスクリー式		
操作方法	全自動		
スクリー直径	mm	45 57.15	50 57.15
射出容量	cm ³	401	501 654 880
射出重量 (PS)	gr	374 810	461 602
可塑化能力 (PS)	kg/hr	105 182	138 180
射出圧力	kg/cm ²	2470 1885	2000 1530
射出率	cm ³ /sec	215	265 345 275
スクリー回転数	r.p.m.	~260 ~215	
射出力	ton		
スクリーストローク	mm		
ホッパー容量	ℓ		
最大投影面積	cm ²		
ノズルゲート径	mm		

回定量よりノズル先端までの最大寸法 (mm)

型締機構

方式	直圧式	
型締力	ton	240
デライト	mm	1000
型締ストローク	mm	760
最小金型厚	mm	240
最大金型厚	mm	
タイパ間隔(H×V)	mm	560×560
金型取付盤寸法(H×V)	mm	820×820
エジェクタストローク	mm	125
型開力	ton	14.0
油圧	kg/cm ²	
最大型閉速度	m/min	52
最大型開速度	m/min	53
ロケートルング穴径	mm	
ノズル先端のR	mm	

(上段 : 15, 下段 : 30)



Internet 弊社のホームページでは、「仕様と寸法図2005年版」のご案内や国内・海外の射出成形機・金型/CAD・CAM等についての情報源・サイトの御紹介をしております。

<http://www.kanonet.com/>

是非、アクセスしていただき、海外の最新関連情報・業界の動向の把握に御利用ください。

全国プラスチック金型関連企業・事業所名簿データCD-ROM

全国のプラスチック金型関連会社・事業所を網羅した最新の名簿データ

顧客・取引先管理への利用、ダイレクトメール・広告活動等へパソコンで広範に活用可能です。

CD-ROMデータ(Windows 対応)1セット 52,500円(消費税・送料込み)

ご注文は、郵便局の郵便振替により、前記と同様の方法でお願いいたします。

(Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated 社の登録商標です。)

(Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。)